

FILASSE

FUNCTIE

Topkwaliteit gekamde vlasvezels

- Toevoeging aan afdichtkit voor het waterdicht maken van metalen schroefdraadverbindingen voor warm en koud water.
- Verbetert de waterdichtheid van aansluitingen onder druk (vooral bij veel speling).
- Gebruik voor gasinstallaties of chemische producten RESINE D'ETANCHEITE TOUS FLUIDES.
- Gebruik voor kunststof aansluitingen PATE D'ETANCHEITE MATERIAUX PLASTIQUES

Technische kenmerken

Specificaties	Kenmerken
Kwaliteit	Extra fijn, weken in water
Temperatuurweerstand	140°C
Eigenschappen	Goede weerstand tegen water. Goede weerstand tegen bacteriën.

Verwerking

Vorbereiding

- De aansluitingen moeten schoon, droog en ontvet zijn.

Gebruiksaanwijzing

- Breng op de mannelijke en vrouwelijke aansluiting de voegkit aan die het best past bij de gebruiksomstandigheden (aard en temperatuur van de vloeistof, aard van de aansluiting, staat van de schroefdraden).
- Wikkel het vlas rond de mannelijke aansluiting in de richting van de schroefdraad en strijk glad.
- Zet aan elkaar en schroef stevig aan (> 50 N.m).

Verbruik

- Afhankelijk van de staat van de schroefdraad
- Zorg dat het vlas gelijkmatig over de schroefdraad verdeeld wordt bij het omwikkelen

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het Veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar via www.quickfds.com of <http://www.geb.fr/fiches.php>

Tip

Wrijf het vlas tussen de vingers glad om klitten te vermijden die het in elkaar schroeven van de aansluitingen kunnen hinderen.

Opslag

Opslaan bij een temperatuur van +0°C tot +40°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

Opmerkingen

De informatie op deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.