

	GEBETANCHE RT1	Nanteuil le Haudouin, le 17 Décembre 2019
---	---------------------------	--

ATTESTATION

Nous soussignés, certifions que le **GEBETANCHE RT1** est compatible avec les installations d'eau destinée à la consommation humaine :

- Certificat de Conformité aux Listes Positives de référence n° 19 CLP NY 037

GEB SAS Laboratoire Recherche & Développement

CERTIFICAT DE CONFORMITE AUX LISTES POSITIVES DE REFERENCE

Certificate of conformity to positive lists

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, aux circulaires du Ministère chargé de la santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000
et à l'avis paru au Journal Officiel du 24 février 2012 (texte n°119)

Coordonnées du demandeur : Contact details of the ACS owner GEB 1 Allée des Coquelicots 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN France	Nom(s) commercial(aux) du produit fini : Commercial name(s) of the finished product GEBETANCHE RT1
--	---

Type de produit fini / Type of finished product :

<input type="checkbox"/> Lubrifiant / Lubricant	<input type="checkbox"/> Ajout ou Adjuvant organique pour ciment / Organic cement admixture
<input type="checkbox"/> Graisse / Grease	<input type="checkbox"/> Revêtement à base de ciment / Cementitious coating
<input checked="" type="checkbox"/> Colle / Glue	<input type="checkbox"/> Joint de diamètre inférieur à 63 mm / Seal, gasket, o-ring with a diameter lower than 63 mm
<input type="checkbox"/> Autre / Other	

Commentaires / Comments :
Couleur du produit / Product color : Vert / Green

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 19 CLP NY 037

Formulation chimique / Chemical formulation :

La formulation chimique vérifiée par le laboratoire est conforme aux listes positives de référence. Ce certificat est établi sous réserve de la non-modification de la composition chimique du produit et des préparations commerciales qui le constituent. Il peut par ailleurs être remis en cause par l'évolution des listes positives.

The chemical formulation checked by the laboratory is conform to the positive lists. This certificate is issued provided that chemical composition of the product and commercial preparations that constitute it stay unmodified. It can also be reconsidered by the positive lists evolution.

Remarque / Remark :

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Emilie Bailly
Responsable Technique /
Technical Manager

Signature : 

A la date du / Date of issue : 17 décembre 2019
Date d'expiration du CLP / Expiry date : 04 décembre 2024

Commentaires / Comments : Transfert du 19 CLP NY 027 / Transfer of 19 CLP NY 027