

	GEBATOUT 2 + FILASSE DE LIN RT1	Nanteuil le Haudouin, Le 29 juin 2023
---	---	--

ATTESTATION

Nous soussignés, certifions que le couple ***GEBATOUT 2 + FILASSE DE LIN RT1*** est compatible avec les installations d'eau destinée à la consommation humaine :

- Certificat de Conformité aux Listes Positives de référence n° 23 CLP LY 038

GEB SAS Laboratoire Recherche & Développement

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

CERTIFICAT DE CONFORMITE AUX LISTES POSITIVES DE REFERENCE Certificate of conformity to positive lists

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, aux circulaires du Ministère chargé de la santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000
et aux avis parus au Journal Officiel du 24 février 2012 (texte n°119) et du 23 janvier 2018 (texte n°97)

Coordonnées du demandeur :
Contact details of the ACS owner

GEB

**1, Allée des Coquelicots
60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN**

Nom(s) commercial(aux) du produit fini :
Commercial name(s) of the finished product

Gebatout 2 + Filasse de Lin RT1

Type de produit fini / Type of finished product :

- | | |
|--|---|
| ☐ Lubrifiant / Lubricant | ☐ Ajout ou Adjuvant organique pour ciment / Organic cement admixture |
| ☐ Graisse / Grease | ☐ Revêtement à base de ciment / Cementitious coating |
| ☐ Colle / Glue | ☐ Joint de diamètre inférieur à 63 mm / Seal, gasket, o-ring with a diameter lower than 63 |
| ☒ Autre / Other : pâte à joint | mm |

Commentaires / Comments : graisse et fibres naturelles / grease and natural fibers

Couleur du produit / Product color : naturelle / natural

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **23 CLP LY 038**

Formulation chimique / Chemical formulation :

La formulation chimique vérifiée par le laboratoire est conforme aux listes positives de référence. Ce certificat est établi sous réserve de la non-modification de la composition chimique du produit et des préparations commerciales qui le constituent. Il peut par ailleurs être remis en cause par l'évolution des listes positives.

The chemical formulation checked by the laboratory is conform to the positive lists. This certificate is issued provided that chemical composition of the product (and commercial preparations that constitute it) stays unmodified. It can also be reconsidered by the positive lists evolution.

Remarque / Remark : /

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE Signature :
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

A la date du / Date of issue : 28 Juin 2023

Date d'expiration du CLP / Expiry date : 28 Février 2028

Commentaires / comments : renouvellement / renewal 18 CLP LY 007

F_MC130_4 rédaction : CAU / validation : SFR / approbation : ALC - 17/08/2018

1 / 1