

	GEBETANCHE EAU POTABLE RT1	Nanteuil le Haudouin, le 13 décembre 2022
---	---	--

ATTESTATION

Nous soussignés, certifions que le ***GEBETANCHE EAU POTABLE RT1*** est compatible avec les installations d'eau destinée à la consommation humaine:

- Certificat de Conformité aux Listes Positives de référence 22 CLP LY 047

GEB SAS Laboratoire Recherche & Développement

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

CERTIFICAT DE CONFORMITE AUX LISTES POSITIVES DE REFERENCE Certificate of conformity to positive lists

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, aux circulaires du Ministère chargé de la santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000
et aux avis parus au Journal Officiel du 24 février 2012 (texte n°119) et du 23 janvier 2018 (texte n°97)

Coordonnées du demandeur : <i>Contact details of the ACS owner</i> GEB SAS 1, Allée des Coquelicots 60440 NANTEUIL LE HAUDOIN	Nom(s) commercial(aux) du produit fini : <i>Commercial name(s) of the finished product</i> GEBETANCHE EAU POTABLE RT1
---	---

Type de produit fini / Type of finished product :

<input type="checkbox"/> Lubrifiant / Lubricant	<input type="checkbox"/> Ajout ou Adjuvant organique pour ciment / Organic cement admixture
<input type="checkbox"/> Graisse / Grease	<input type="checkbox"/> Revêtement à base de ciment / Cementitious coating
<input checked="" type="checkbox"/> Colle / Glue	<input type="checkbox"/> Joint diamètre inférieur à 63 mm / Seal, gasket, o-ring with a diameter lower than 63mm
<input type="checkbox"/> Autre / Other :	

Commentaires / Comments : /
Couleur du produit / Product color : crème / cream


N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **22 CLP LY 047**

Formulation chimique / Chemical formulation :

La formulation chimique vérifiée par le laboratoire est conforme aux listes positives de référence. Ce certificat est établi sous réserve de la non-modification de la composition chimique du produit et des préparations commerciales qui le constituent. Il peut par ailleurs être remis en cause par l'évolution des listes positives.

The chemical formulation checked by the laboratory is conform to the positive lists. This certificate is issued provided that chemical composition of the product (and commercial preparations that constitute it) stays unmodified. It can also be reconsidered by the positive lists evolution.

Remarque / Remark : CLP basé sur un autre certificat / CLP based on another certificate

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Christelle AUTUGELLE Signature :
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO - L.S.E.H.L. 

A la date du / Date of issue : 13 décembre 2022
Date d'expiration du CLP / Expiry date : 13 Avril 2026
Commentaires / comments :