

	<p>POOL GRAISSE SILICONE</p>	<p>Nanteuil le Haudouin, le 23 mars 2020</p>
---	---	--

ATTESTATION

Nous soussignés, certifions que le produit **POOL GRAISSE SILICONE** est compatible avec les installations d'eau destinée à la consommation humaine :

- Certificat de Conformité aux Listes Positives de référence n° 20 CLP NY 011

Responsable de Laboratoires

**CERTIFICAT DE CONFORMITE
AUX LISTES POSITIVES DE REFERENCE**

Certificate of conformity to positive lists

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, aux circulaires du Ministère chargé de la santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000
et à l'avis paru au Journal Officiel du 24 février 2012 (texte n°119)

<p>Coordonnées du demandeur : Contact details of the ACS owner</p> <p style="text-align: center;">GEB 1 Allée des Coquelicots 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIL France</p>	<p>Nom(s) commercial(aux) du produit fini : Commercial name(s) of the finished product</p> <p style="text-align: center;">POOL*Graisse silicone</p>
--	---

Type de produit fini / Type of finished product :

<input type="checkbox"/> Lubrifiant / Lubricant	<input type="checkbox"/> Ajout ou Adjuvant organique pour ciment / Organic cement admixture
<input checked="" type="checkbox"/> Graisse / Grease	<input type="checkbox"/> Revêtement à base de ciment / Cementitious coating
<input type="checkbox"/> Colle / Glue	<input type="checkbox"/> Joint de diamètre inférieur à 63 mm / Seal, gasket, o-ring with a diameter lower than 63 mm
<input type="checkbox"/> Autre / Other	

Commentaires / Comments :
Couleur du produit / Product color : Naturel / Natural

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 20 CLP NY 011

Formulation chimique / Chemical formulation :

La formulation chimique vérifiée par le laboratoire est conforme aux listes positives de référence. Ce certificat est établi sous réserve de la non-modification de la composition chimique du produit et des préparations commerciales qui le constituent. Il peut par ailleurs être remis en cause par l'évolution des listes positives.


The chemical formulation checked by the laboratory is conform to the positive lists. This certificate is issued provided that chemical composition of the product and commercial preparations that constitute it stay unmodified. It can also be reconsidered by the positive lists evolution.

Remarque / Remark :

Ce certificat couvre toutes les sources d'approvisionnement pour les préparations commerciales qui peuvent être utilisées alternativement.

This certificate covers all supply sources for commercial preparations which can be used alternatively.

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

<p>Emilie Bailly Responsable Technique / Technical Manager</p>	<p>Signature : </p>
--	---

A la date du / Date of issue : 20 mars 2020
Date d'expiration du CLP / Expiry date : 20 mars 2025

Commentaires / Comments : /