

	RUBAN PTFE HAUTE DENSITE	Nanteuil le Haudouin, le 28/06/2022
---	-------------------------------------	--

ATTESTATION

Nous soussignés, certifions que le ***RUBAN PTFE HAUTE DENSITE*** est compatible avec les installations d'eau destinée à la consommation humaine :

- Certificat de Conformité aux Listes Positives de référence n° 22 CLP LY 017

GEB SAS Laboratoire Recherche & Développement

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

CERTIFICAT DE CONFORMITE AUX LISTES POSITIVES DE REFERENCE Certificate of conformity to positive lists

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, aux circulaires du Ministère chargé de la santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000
et aux avis parus au Journal Officiel du 24 février 2012 (texte n°119) et du 23 janvier 2018 (texte n°97)

Coordonnées du demandeur :
Contact details of the ACS owner

GEB SAS
1, Allée des Coquelicots
60440 NANTEUIL LE HAUDOIN

Nom(s) commercial(aux) du produit fini :
Commercial name(s) of the finished product

Fil d'étanchéité
Fil PTFE
Olifan PTFE
Ruban PTFE
Ruban d'étanchéité

Type de produit fini / Type of finished product :

- Lubrifiant / Lubricant Ajout ou Adjuvant organique pour ciment / Organic cement admixture
 Graisse / Grease Revêtement à base de ciment / Cementitious coating
 Colle / Glue Joint diamètre inférieur à 63 mm / Seal, gasket, o-ring with a diameter lower than 63mm
 Autre / Other : ruban PTFE / PTFE tape

Commentaires / Comments :

Couleur du produit / Product color : blanche / white

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 22 CLP LY 017

Formulation chimique / Chemical formulation :

La formulation chimique vérifiée par le laboratoire est conforme aux listes positives de référence. Ce certificat est établi sous réserve de la non-modification de la composition chimique du produit et des préparations commerciales qui le constituent. Il peut par ailleurs être remis en cause par l'évolution des listes positives.

The chemical formulation checked by the laboratory is conform to the positive lists. This certificate is issued provided that chemical composition of the product (and commercial preparations that constitute it) stays unmodified. It can also be reconsidered by the positive lists evolution.

Remarque / Remark :

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE Signature :
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

A la date du / Date of issue : 07 Juin 2022

Date d'expiration du CLP / Expiry date : 07 Juin 2027

Commentaires / comments :

MC130_4 rédaction : CAU / validation : SFR / approbation : ALC - 17/08/2018

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,38 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 743 B - N° TVA : FR 82 410 545 313

Siège Social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - F - 69633 VENISSIEUX cedex - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : mcde@groupecarso.com