

BANDE DE REPARATION



معلومات السلامة

(قانون REACH (المفوضية الأوروبية) رقم 1907/2006-2020/878)

القسم 1 : تعريف المادة/الخليط والشركة/المؤسسة

1.1. معرف المنتج.

اسم المنتج: BANDE DE REPARATION.

901A-KY42-S40G-0R0G

UFI :

1.2. الاستعمالات المحددة ذات الصلة للمادة أو للخليط والاستعمالات غير المنصوح بها
شريط يُستخدم لإصلاح التسربات والتشققات والثقوب بشكل دائم على جميع المواد الصلبة.

1.3. معلومات حول موفر جذاذة بيانات السلامة

إسم الشركة المسجل : GEB.

العنوان : CS 62062.95972.ROISSY CDG CEDEX . France .

رقم الهاتف: +33 99 99 17 48 . رقم الفاكس: +33 00 98 17 48 .

geb@geb.fr

www.geb.fr

1.4. رقم هاتف الطوارئ : +33 59 59 42 45 .

الجمعية/المنظمة: INRS.

القسم 2 : تحديد الأخطار

2.1. تصنيف المادة أو الخليط

وفقاً للقانون الأوروبي رقم 1272/2008 وتعديلاته.

سمية حادة عبر الفم، صنف 4 (Acute Tox. 4, H302).

حساسية تنفسية، صنف 1 (Resp. Sens. 1, H334).

حساسية جلدية، صنف 1 (Skin Sens. 1, H317).

سمية بالنسبة لأعضاء معينة (تعرض وحيد)، صنف 3 (STOT SE 3, H335).

لا يمثل هذا الخليط أي خطر جسدي. انظر التوصيات بشأن المنتجات الأخرى الموجودة في المكان.

لا يمثل هذا الخليط أي خطر بيئي. لا توجد هناك أضرار معروفة أو متوقعة للمحيط في ظروف الاستعمال العادية.

2.2. عناصر البطاقات

وفقاً للقانون الأوروبي رقم 1272/2008 وتعديلاته.

صور توضيحية للخطر:



GHS07



GHS08

تنبيه:

خطر

معرف المنتج:

FIBRES SILICO-ALUMINEUSE

POLYPROPYLENE GLYCOL

4,4'-METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE

METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE

EC 266-046-0

CAS 25322-69-4

EC 202-966-0

EC 247-714-0

بطاقة إضافية:

EUH204

يحتوي ايزوسيانات. يمكن أن يسبب ردّة فعل حساسية.

يمكن أن يطور الأشخاص التي يملكون حساسية لثاني الايزوسيانات ردات فعل حساسية عند استعمال هذا المنتج

ينصح المصابون بالربو، الاكزيما أو ردود فعل جلدية بتجنب لمس المنتج بما في ذلك لمس البشرة.

يجب عدم استعمال المنتج في أماكن ذات تهوية غير كافية، إلا في حال ارتداء قناع حماية مجهز بفلتر مناسب مضاد للغازات (من النوع A1

يستجيب للمعيار EN 14387).

BANDE DE REPARATION

تنبيهات للأخطار ومعلومات إضافية حول الأخطار:

ضار إذا ابتلع	H302
قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد	H317
قد يسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات في التنفس إذا استنشق	H334
قد يسبب تهيجاً تنفسياً	H335
نصائح تحذير - معلومات عامة:	
إذا كانت هناك ضرورة لاستشارة طبية اجعل وعاء المنتج أو بطاقة الوسم في متناول اليد	P101
يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال	P102
نصائح تحذير - وقاية:	
تغسل جيداً بعد المناولة	P264
ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتج	P270
لا تستخدم إلا في مكان مكشوف أو جيد التهوية	P271
تلبس قفازات للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه	P280
نصائح تحذير - تدخل:	
في حالة الابتلاع: الاتصال بمركز مكافحة السموم/طبيب/... عند الاتصال - أساس بتو عك.	P301 + P312
في حالة لمس البشرة: الغسل بالماء بغزارة/...	P302 + P352
إذا حدث تهيج أو طفح جلدي: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية	P333 + P313
إذا ظهرت أعراض تنفسية: الاتصال بمركز مكافحة السموم/الطبيب/	P342 + P311
نصائح تحذير - الإزالة:	
تخلص من المحتويات/الوعاء في	P501

2.3 أخطار أخرى

لا يحتوي الخليط على مواد مقلقة للغاية $\geq 0.1\%$ (SVHC) منشورة من قبل الوكالة الأوروبية للمنتجات الكيميائية (ECHA) حسب الفصل 59 من REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

لا يستجيب الخليط إلى الشروط التي تنطبق على خلانط vPvB أو PBT، وفقاً للملحق XIII من قانون REACH (الاتحاد الأوروبي) رقم 1907/2006.

لا يحتوي الخليط على مواد $\geq 0.1\%$ مع خصائص اضطراب الغدد الصماء وفقاً لمعايير اللائحة المفوضة (الاتحاد الأوروبي) 2017/2100 للمفوضية أو اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2018/605 للمفوضية.

القسم 3 : تركيبة/معلومات حول المكونات

3.2. الخلائط

التركيب :

التعريف	(CE) 1272/2008 التصنيف	ملاحظة	%
CAS: 65997-17-3 EC: 266-046-0 FIBRES SILICO-ALUMINEUSE	GHS07 Wng STOT SE 3, H335		50 ≤ x % < 100
CAS: 25322-69-4 POLYPROPYLENE GLYCOL	GHS07 Wng Acute Tox. 4, H302		25 ≤ x % < 50
CAS: 101-68-8 EC: 202-966-0 4,4'-METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE	GHS08 Dgr Skin Sens. 1, H317 Resp. Sens. 1, H334	C [xvii]	10 ≤ x % < 25
CAS: 26447-40-5 EC: 247-714-0 METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE	GHS07 Wng Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	C [xvii]	1 ≤ x % < 2.5

حدود التركيز المحددة:

تحديد	حدود التركيز المحددة	ATE
CAS: 101-68-8 EC: 202-966-0 4,4'-METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE	Resp. Sens. 1: H334 C ≥ 0.1%	

BANDE DE REPARATION

معلومات حول المكونات :

(النص الكامل للعبارات H: انظر القسم 16)

[xvii] مادة محظورة بموجب اللائحة (EC) رقم 1907/2006 (REACH) ، المرفق السابع عشر.

القسم 4 : الإسعافات الأولية

كقاعدة عامة، في حالة الشك أو إذا استمرت الاعراض، إصل دائماً بطبيب.

لا تجبر أبداً شخصاً فاقداً للوعي على البلع.

4.1. وصف لإجراءات الإسعافات الأولية

في حالة التعرض للمادة عن طريق الاستنشاق:

في حالة استنشاق الأبخرة بكمية كبيرة، نقل المصاب إلى الهواء الطلق وتركه في مكان دافئ وفي وضع مريح في حالة فقدان الشخص لوعيه، يجب وضعه في الوضع الجانبي للسلامة. يجب إعلام الطبيب في كل الحالات حتى يقرر المتابعة والعلاج في المستشفى من عدمها. إذا كان التنفس غير منتظم أو إذا توقف، قم بعملية تنفس إسطناعي عن طريق الفم واتصل بطبيب. في حالة ظهور علامات حساسية، يجب استشارة الطبيب.

في حالة الرذاذ وملامسة العيون:

اغسل بشكل جيد باستخدام الماء النظيف لمدة 15 دقيقة مع إبقاء الجفون مفتوحة.

إستشر طبيب عيون إذا كان هناك احمرار ، الأم أو مشاكل في الرؤية.

في حالة الرذاذ وملامسة العيون:

إنزع الملابس الملوثة وأغسل الجلد بشكل جيد بالماء والصابون أو بمنظف معروف.

يجب الانتباه إلى المنتج الذي يمكن أن يبقى بين البشرة والملابس، الساعة، الحذاء،...

في حالة ظهور علامات حساسية، يجب استشارة الطبيب.

إذا كانت المنطقة المصابة منتشرة جداً و/أو كان هناك تلف في الجلد، فإنه يتوجب ان تتم إستشارة طبيب أو أن يتم نقل المريض للمستشفى.

في حالة البلع:

لا تعطي المريض أي شيء عن طريق الفم.

في حالة البلع، وإذا كانت الكمية قليلة (لا تزيد عن ما يتسع له الفم كقلم واحدة)، مضمض الفم بالماء و أعطه الفحم، وإستشر طبيباً.

استدعاء الطبيب فوراً وإطلاعه على البطاقة.

في حالة ابتلاع عرضي، يجب الاتصال بالطبيب حتى يقرر المتابعة والعلاج في المستشفى من عدمها، وإطلاعه، عند اللزوم، على البطاقة.

4.2. الأعراض والتأثيرات الرئيسية، الحادة والأجلة

لا توجد بيانات.

4.3. ذكر العلاجات الطبية الفورية والعلاجات الخاصة الضرورية المحتملة

لا توجد بيانات.

القسم 5 : تدابير مكافحة الحريق

غير قابل للاشتعال.

5.1. طرق الإطفاء

5.2. مخاطر خاصة ناتجة عن المادة أو الخليط

ينتج عن النار عادة دخان أسود كثيف. التعرض للنواتج المتحللة يمكن أن يشكل خطراً على الصحة.

لا تتنفس الدخان.

في حالة نشوب حريق، هناك إمكانية تكون:

- مونوكسيد الكربون (CO)

- ثاني أكسيد الكربون (CO2)

5.3. نصائح لرجال الإطفاء

بسبب سمية الغاز الناتج عن التحلل الحراري للمواد، يجب أن يضع رجال مكافحة الاطفاء أدوات عازلة تساعد على التنفس بشكل مستقل.

القسم 6 : تدابير يجب اتخاذها في حالة تبدد عرضي

6.1. احتياطات فردية، تجهيزات حماية وإجراءات الطوارئ

إستشر تعليمات السلامة الواردة تحت البنود 7 و8.

لغير المنقذين

تجنب ملامستها للجلد أو العيون.

تجنب استنشاق الغبار.

BANDE DE REPARATION

إذا تم سكب كمية كبيرة، أخلى جميع الموظفين وأسمح فقط بتدخل العمال المحترفين المزودين بأدوات السامة.

للمنفذين

سيقع تجهيز المتدخلين بتجهيزات حماية فردية مناسبة (الرجوع إلى القسم 8).

6.2. احتياطات لحماية المحيط

إمنع أي مادة من دخول المصارف أو المجاري المائية.

6.3. طرق وأجهزة الاحتواء والتنظيف

يجب تنظيف المنطقة الملوثة بسرعة كبيرة.

إحدى طرق التطهير للمواد القابلة للاشتعال يمكن أن تكون (وفقا للحجم) الماء (45 جزء) الإيثانول أو الأيزوبروبانول (50 جزء) ، الأمونيا المركزة ($d=0.880$) (5 أجزاء). للمنتجات غير القابلة للاشتعال: كربونات الصوديوم (5 أجزاء) الماء (95 جزء).

يجب تخزين هذه البقايا قصد التخلص منها حسب القوانين المعمول بها (انظر فصل 13).

جمع المنتج بطريقة ميكانيكية (كنس/مكنسة كهربائية).

6.4. إشارة إلى أقسام أخرى

لا توجد بيانات.

القسم 7 : المناولة والتخزين

تتطلب الإرشادات المتعلقة بآماكن التخزين على ورش العمل أين يستعمل الخليط.

يجب أن لا يقوم الأشخاص الذين سبق وأصيبوا بالربو، الحساسية، صعوبات تنفسية مزمنة أو دورية باستعمال هذه الخلائط في أي حال من الأحوال.

يجب أن لا يقوم الأشخاص الذين سبق وأصيبوا بحساسية جلدية بمناولة هذا الخليط في أي حال من الأحوال.

7.1. احتياطات يجب اتخاذها لمناولة دون خطر

غسل اليدين بعد كل استعمال.

نزع وغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استعمالها.

مكافحة النيران:

تعامل مع المادة في مناطق ذات تهوية جيدة.

إمنع وصول الموظفين غير المخولين إلى المادة

الأدوات التي ينصح بها والإجراءات:

للحماية الفردية، أنظر القسم 8.

إتبع التعليمات المذكورة في اللبيل (رقعة المعلومات الاصفة) وايضا تعليمات السلامة الصناعية.

وفر ايضا معدات تنفس لمهمات قصيرة معينة ذات طبيعة خاصة جداً وللتدخل في حالات الطوارئ.

في كل الحالات، إستعيد ما انتشر من المصدر.

الأدوات والإجراءات الممنوعة:

يمنع التدخين، الأكل أو الشرب في الأماكن التي يستعمل فيها هذه الخليط.

7.2. شروط التخزين الآمن، بما في ذلك حالات عدم التوافق المحتملة

لا توجد بيانات.

التخزين

أبقه بعيدا عن متناول الأطفال.

ابقي الحاوية مغلقة بإحكام في مكان جاف وجيد التهوية.

ابقه بعيداً عن الطعام والشراب ومن ضمنه طعام الحيوانات.

الغلاف

إحفظه دائما في تغليف مطابق مصنوع من مادة مطابقة للمادة الأصلية.

7.3. استعمال/استعمالات نهائي(ة) خاص(ة)

لا توجد بيانات.

القسم 8 : مراقبات التعرض/الحماية الفردية

8.1. معطيات المراقبة

8.2. مراقبة التعرض

تدابير حماية فردية، كتجهيزات الحماية الفردية

استعمال تجهيزات حماية فردية نظيفة وتقع صيانتها بشكل صحيح.

تخزين تجهيزات الحماية الفردية في مكان نظيف بعيدا عن منطقة العمل.

عند الاستعمال، عدم الأكل، الشرب أو التدخين. نزع وغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استعمالها. توفير تهوية مناسبة، خاصة في الأماكن المغلقة.

BANDE DE REPARATION

- حماية العينين/ الوجه

تجنب ملامسة المادة للعيون.

قبل كل مناولة للمساحيق أو الأغبرة، من الضروري ارتداء نظارات حماية مطابقة للمعيار ISO 16321.

- حماية اليدين

ارتداء قفازات حماية مناسبة في حال اتصال مستمر أو متكرر مع البشرة.

استعمال قفازات حماية مناسبة مقاومة للعوامل الكيميائية ومطابقة للمعيار EN ISO 374-1.

يجب أن يتم اختيار القفازات حسب طبيعة الاستعمال ومدته في مكان العمل.

يجب أن يتم اختيار القفازات حسب طبيعة العمل: منتوجات كيميائية أخرى يمكن مناولتها، حماية جسدية ضرورية (جرح، وخز، حماية حرارية)، البراعة مطلوبة.

الخصائص المنصوح بها:

- قفازات مضادة للكهرباء الساكنة مطابقة للمعيار EN16350

- حماية الجسد

- تجنب لمس البشرة.

إرتدي ملابس حماية مناسبة.

النوع المناسب من الملابس الواقية :

ارتداء ملابس حماية كيميائية ضد المواد الكيميائية الصلبة، الجسيمات العالقة في الهواء (نوع 5) مطابقة للمعيار EN13982-1/A1 لتفادي كل لمس للبشرة.

ارتداء ملابس مضادة للكهرباء الساكنة مصنوع من ألياف طبيعية أو ألياف صناعية مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة ومطابقة للمعيار EN1149.

سيرتدي الطاقم ملابس عمل تنظف بشكل دوري.

بعد لمس المنتج، يجب غسل كل مناطق الجسم الملوثة.

- حماية تنفسية

تجنب إستنشاق الغبار.

في حال وجود تهوية غير كافية، ارتداء جهاز تنفس مناسب.

عندما يتعرض العمال إلى تركيزات أكبر من القيم القصوى، يجب أن يقوموا بارتداء جهاز حماية تنفسية مناسب ومصادق عليه.

نوعية قناع FFP:

ارتداء قناع نصفى لرشح الأغبرة ذو استعمال وحيد مطابق للمعيار EN149/A1.

نوعية:

FFP1 -

فلتر/فلترات مضادة (ة) للغازات والأبخرة (مرشحات مزدوجة) مطابق (ة) للمعيار EN14387:

A1 (بني) -

القسم 9 : خصائص فيزيائية وكيميائية

9.1. معلومات حول الخصائص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

الحالة الفيزيائية

حالة المادة:

صلب

اللون

غير محدد

الرائحة

: الحد الأدنى للرائحة

غير مذكورة

نقطة الانصهار

: درجة الذوبان/مدى الذوبان

ليس لها علاقة

نقطة التجمد

: درجة التجمد / مجال التجمد

غير مذكورة

نقطة الغليان أو بداية نقطة الغليان ومعدل الغليان

: نقطة الغليان/مدى الغليان

ليس لها علاقة

القابلية للاشتعال

:قابلية الاشتعال (صلب، غاز)

غير مذكورة

الحد الأدنى والأعلى للانفجار

(%): الخواص التفجيرية، الحد الأدنى الأقصى للانفجار

غير مذكورة

(%): الخواص التفجيرية، الحد الأعلى الأقصى للانفجار

غير مذكورة

نقطة الوميض

:فاصل نقطة الاشتعال

ليس لها علاقة

BANDE DE REPARATION

درجة حرارة الاشتعال الذاتي	ليس لها علاقة
درجة حرارة الاشتعال التالي	ليس لها علاقة
درجة حرارة التحلل	ليس لها علاقة
درجة التحلل/مدى التحلل	
pH	
: الرقم الهيدروجيني (المحاليل المائية)	
pH :	
اللزوجة الحركية	
:اللزوجة	غير مذكورة
القابلية للذوبان	
:درجة الذوبان في الماء	غير قابل للذوبان
:درجة ذوبان الدهون	
معامل التقسيم ن-أوكتانول/الماء (قيمة السجل)	
: معامل التقسيم: ن-أوكتانول/ ماء	غير مذكورة
ضغط البخار	
: (50°C) ضغط البخار	غير محدد
الكثافة و/أو الكثافة النوعية	
:الكثافة	واحد <
كثافة البخار النسبية	
:كثافة البخار	غير مذكورة
خصائص الجسيمات	
لا يحتوي الخليط على أشكال نانوية.	
9.2. معلومات أخرى	
لا توجد بيانات.	
9.2.1. المعلومات المتعلقة بفئات المخاطر المادية	
لا توجد بيانات.	
9.2.2. مواصفات سلامة أخرى	
لا توجد بيانات.	

القسم 10 : الاستقرار والتفاعل

10.1. التفاعل

أبقي المادة المحضرة بعيداً عن العوامل المؤكسدة والمواد المحمضة جداً أو المواد القاعدية وذلك لتجنب ردود الفعل المطلقة للحرارة.

10.2. استقرار كيميائي

هذا الخليط مستقر في ظروف المناولة والتخزين المنصوح بها في القسم 7.

10.3. إمكانية تفاعلات خطيرة

عند تعريضه لدرجات حرارة مرتفعة، يمكن أن يفرز هذا الخليط منتجات ذات تحلل خطير، كمونوكسيد وديوكسيد الكربون، الدخان وأكسيد النيتروجين. يمكن أيضاً أن تقوم المادة بإفراز سيانيد الهيدروجين، أمينات والكحول.

10.4. ظروف يجب تجنبها

يجب تجنب:

- تراكم الغبار

يمكن أن تكون الأغبرة خليطاً متفجراً مع الهواء.

10.5. المواد غير مناسبة

لا توجد بيانات.

10.6. منتجات ذات تحلل خطر

يمكن أن يفرز/يسبب التحلل الحراري:

- مونوكسيد الكربون (CO)

- ثاني أكسيد الكربون (CO2)

BANDE DE REPARATION

القسم 11 : معلومات حول السمية

11.1. معلومات عن فئات المخاطر على النحو المحدد في اللائحة (EC) رقم 1272/2008

ضار في حالة ابتلاعه.
تأثيرات أكلة يمكن أن تؤثر على عمل الجهاز التنفسي وتصاحبها أعراض كالكة، الاختناق أو صعوبات تنفسية.
يمكن أن يسبب حساسية مفرطة للمجري الهوائية تظهر على شكل ربو، التهاب الأنف/التهاب الملتحمة والتهاب الحويصلات الهوائية.
يمكن أن يسبب ردة فعل حساسية عند لمس البشرة.
حسب خصائص الإيزوسيانات والمعطيات السمية لخلائط مشابهة، يمكن أن يسبب هذا الخليط تهيجات و/أو حساسية الجهاز التنفسي.
يمكن أيضا يسبب الربو، صعوبات تنفسية وذبحة صدرية.
يمكن أن يكون للمعرضين لذلك أعراض ربو لدى تعرضهم للأجواء التي يكون فيها تركيز الاسيكونات أقل بكثير من تعادل البخار-السايل (VLE): حدود التعرض القصوى.
التعرض المتكرر يمكن أن يؤدي الى مشاكل تنفسية دائمة.

11.1.1. المواد

لا توجد معلومات تخص السمية بالنسبة للمواد.

(أ) سمية حادة:

لا توجد بيانات.

(ب) تآكل جلدي/تهيج جلدي:

لا توجد بيانات.

(ت) جروح خطيرة بالعين/تهيج العين:

لا توجد بيانات.

(ث) حساسية تنفسية أو جلدية:

لا توجد بيانات.

(ج) طفرات في الخلايا التناسلية:

لا توجد بيانات.

(ح) السرطنة:

لا توجد بيانات.

(خ) السمية بالنسبة للتناسل:

لا توجد بيانات.

(د) سمية خاصة بأعضاء معينة. تعرض وحيد:

لا توجد بيانات.

(ذ) سمية خاصة بأعضاء معينة. تعرض متكرر:

لا توجد بيانات.

(ر) خطر عند الاستنشاق:

لا توجد بيانات.

11.1.2. الخلائط

(أ) سمية حادة:

لا توجد بيانات.

(ب) تآكل جلدي/تهيج جلدي:

لا توجد بيانات.

(ت) جروح خطيرة بالعين/تهيج العين:

لا توجد بيانات.

(ث) حساسية تنفسية أو جلدية:

يمكن أن يسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات تنفسية عبر الاستنشاق.

يحتوي على إيزوسيانات. يمكن أن يسبب ردة فعل حساسية.

(ج) طفرات في الخلايا التناسلية:

لا توجد بيانات.

(ح) السرطنة:

لا توجد بيانات.

(خ) السمية بالنسبة للتناسل:

لا توجد بيانات.

BANDE DE REPARATION

(د) سمية خاصة بأعضاء معينة- تعرض وحيد:

لا توجد بيانات.

(ذ) سمية خاصة بأعضاء معينة- تعرض متكرر:

لا توجد بيانات.

(ر) خطر عند الاستنشاق:

لا توجد بيانات.

11.1.2.2 معلومات أخرى

11.2. معلومات عن الأخطار الأخرى

دراسة/دراسات شاملة للمركز الدولي للبحث حول السرطان (CIRC):

IARC Group 3 : CAS 101-68-8 : (هذا العمل الكيميائي غير مصنف حسب مدى تسببه بالسرطان للإنسان) (تصنيف الوكالة الدولية للأبحاث المتعلقة بالسرطان)

القسم 12 : معلومات بيئية

12.1. السمية

12.1.2. الخلائط

لا توجد معلومات تخص السمية المائية للخليط.

12.2. الاستمرارية والاحتلالية

لا توجد بيانات.

12.3. احتمال التراكم الإحيائي

لا توجد بيانات.

12.4. التنقل في التربة

لا توجد بيانات.

12.5. نتائج تقييمات PBT و vPvB

لا توجد بيانات.

12.6. خصائص اضطراب الغدد الصماء

لا توجد بيانات.

12.7. الآثار الضارة الأخرى

لا توجد بيانات.

القسم 13 : اعتبارات تخص الإزالة

يجب تحديد تصرف مناسب في نفايات الخليط و/أو حاويته طبقاً لتدابير التوجيه CE/2008/98.

13.1. طرق معالجة النفايات

لا تسكبها في المصارف أو المجاري المائية.

النفايات:

يقع التصرف في النفايات دون تعريض الصحة البشرية للخطر ودون الإضرار بالمحيط، وخصوصاً دون تشكيل خطر على الماء، الهواء، التربة، الحيوانات أو النباتات.

قم بالتنوير أو التخلص من النفايات وفقاً للتشريع الحالي من خلال شخص معتمد أو شركة معتمدة للتجميع.

لا تلوث الأرض أو الماء بالنفايات، لا تتخلص من النفايات بإلقائها في البيئة.

تغليف محكم:

أفرغ الحاوية تماماً. أبقِ رقعة أو رقعة التصنيف (الليل) على الحاوية.

أعطها لمتعهد معتمد للتخلص من النفايات.

القسم 14 : معلومات خاصة بالنقل

معنى من تصنيف النقل و التصنيف بالرفع اللاصقة (الليل).

14.1. رقم الأمم المتحدة أو رقم الهوية

-

14.2. رقم بعثة منظمة الأمم المتحدة

-

14.3. صنف/أصناف الخطر بالنسبة للنقل

-

BANDE DE REPARATION

14.4. مجموعة الغلاف

-

14.5. الأخطار بالنسبة للبيئة

-

14.6. احتياطات خاصة يجب أن يتخذها المستعمل

-

14.7. النقل البحري بكميات كبيرة حسب أدوات المنظمة البحرية الدولية

-

القسم 15: المعلومات التنظيمية

15.1. لوائح / تشريعات خاصة بالمادة أو الخليط في مجال السلامة والصحة والبيئة

معلومات تتعلق بالتصنيف وبطاقات المواد في الباب 2:

وقع أخذ القوانين التالية بعين الاعتبار:

- القانون (الاتحاد الأوروبي) رقم 1272/2008 المعدل من طرف القانون (الاتحاد الأوروبي) رقم 692/2022. (ATP 18)

معلومات تتعلق بالتعليب:

أغلقة يجب أن تحمل إشارة خطر يمكن اكتشافها عبر اللمس (أنظر القانون (CE) رقم 1272/2008، مرفق II، جزء 3).

تراخيص متعلق عليها بموجب الباب الثامن من اللائحة (EC) رقم 1907/2006 REACH:

يحتوي الخليط على مادة واحدة على الأقل محظورة بموجب اللائحة (EC) رقم 1907/2006 (REACH): <https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>. يرجى الرجوع إلى القسم 3 لتحديد المادة المعنية.

يمكن أن يطور الأشخاص التي يملكون حساسية لثاني الأيزوسيانات ردت فعل حساسية عند استعمال هذا المنتج

ينصح المصابون بالربو، الأكزيما أو ردود فعل جلدية بتجنب لمس المنتج بما في ذلك لمس البشرة.

يجب عدم استعمال المنتج في أماكن ذات تهوية غير كافية، إلا في حال ارتداء قناع حماية مجهز بفلتر مناسب مضاد للغازات (من النوع A1 يستجيب للمعيار EN 14387).

سلانف المتفجرات:

الخليط لا يحتوي على أي مادة تخضع لللائحة (EU) 2019/1148 (EU) المتعلقة بتسويق واستخدام سلانف المتفجرات.

بنود خاصة:

لا توجد بيانات.

ملوثات عضوية ثابتة (POPs) (اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019/1021):

لا يحتوي الخليط على ملوثات عضوية ثابتة.

15.2. تقييم السلامة الكيميائية

لا توجد بيانات.

القسم 16 : معلومات أخرى

المعلومات التي تحتويها ورقة تعليمات السلامة هذه مبنية على مستوى معلوماتنا الحالي وعلى تعليمات وطنية وتعليمات الاتحاد الأوروبي، حيث أننا لا نعلم ظروف عمل المستخدم.

يجب عدم استعمال الخليط لاستعمال أخرى غير الاستعمالات المنصوص عليها في الباب 1 دون الحصول على تعليمات مسبقة مكتوبة للمانولة.

من مسؤولية المستخدم، وفي كل الأوقات، إتخاذ الإجراءات اللازمة للإلتزام بالمتطلبات القانونية والتعليمات المحلية.

يجب اعتبار المعلومات المذكورة في جاذبة معطيات السلامة هذه كوصف لشروط السلامة الخاصة بهذا الخليط وليس كضمان لخصائصه.

صياغة العبارات الواردة في القسم 3:

H302	ضار إذا ابتلع
H317	قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد
H334	قد يسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات في التنفس إذا استنشق
H335	قد يسبب تهيجاً تنفسياً

المختصرات:

REACH : تسجيل وتقييم وترخيص وحظر المواد الكيميائية.

UFI : صياغة فريدة لتحديد.

ADR : الاتفاق الأوروبي الخاص بالنقل البري الدولي للبضائع الخطيرة.

IMDG : المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطيرة.

IATA : اتحاد النقل الجوي الدولي.

ICAO : منظمة الطيران المدني الدولي.

RID : القوانين المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطيرة بالسكك الحديدية.

WGK : Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class).

BANDE DE REPARATION

GHS07 : علامة تعجب

GHS08 : خطر صحي

PBT: ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة

vPvB: مادة ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا بشكل كبير

SVHC : مواد مثبطة للغاية.