

GEBATOUT 2



معلومات السلامة

(قانون REACH (المفوضية الأوروبية) رقم 1907/2006-2020/878)

القسم 1 : تعريف المادة/الخليط والشركة/المؤسسة

1.1. معرف المنتج.

اسم المنتج: GEBATOUT 2.

1.2. الاستعمالات المحددة ذات الصلة للمادة أو للخليط والاستعمالات غير المنصوح بها

معجون مانع للتسرب

1.3. معلومات حول موفر جذاذة بيانات السلامة

إسم الشركة المسجل : GEB.

العنوان : CS 62062.95972.ROISSY CDG CEDEX . France

رقم الهاتف: +33 99 99 17 48 1 33+ رقم الفاكس: +33 98 17 48 1 33.

geb@geb.fr

www.geb.fr

1.4. رقم هاتف الطوارئ : +33 59 59 42 45 1 33.

الجمعية/المنظمة: INRS.

أرقام هاتف طوارئ أخرى

N/A

القسم 2 : تحديد الأخطار

2.1. تصنيف المادة أو الخليط

وفقا للقانون الأوروبي رقم 1272/2008 وتعديلاته.

لا يمثل هذا الخليط أي خطر جسدي. انظر التوصيات بشأن المنتجات الأخرى الموجودة في المكان.

لا يشكل هذا الخليط خطرا على الصحة إلا في حالة التعرض للقيم القصوى أثناء العمل (انظر الفقرات 3 و 8).

لا يمثل هذا الخليط أي خطر بيئي. لا توجد هناك أضرار معروفة أو متوقعة للمحيط في ظروف الاستعمال العادية.

2.2. عناصر البطاقات

وفقا للقانون الأوروبي رقم 1272/2008 وتعديلاته.

لا توجد عناصر بطاقات ضرورية بالنسبة لهذا الخليط.

2.3. أخطار أخرى

لا يحتوي الخليط على 'مواد مقلقة للغاية' $\geq 0.1\%$ (SVHC) منشورة من قبل الوكالة الأوروبية للمنتجات الكيميائية (ECHA) حسب الفصل 59 من REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

لا يستجيب الخليط إلى الشروط التي تنطبق على خلانط vPvB أو PBT، وفقا للملحق XIII من قانون REACH (الاتحاد الأوروبي) رقم 1907/2006.

لا يحتوي الخليط على مواد $\leq 0.1\%$ مع خصائص اضطراب الغدد الصماء وفقاً لمعايير اللائحة المفوضة (الاتحاد الأوروبي) 2017/2100 للمفوضية أو اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2018/605 للمفوضية.

القسم 3 : تركيبة/معلومات حول المكونات

3.2. الخلانط

التركيب :

التعريف	التصنيف (CE) 1272/2008	ملاحظة	%
CAS: 8042-47-5 EC: 232-455-8 REACH: 01-2119487078-27	GHS08 Dgt Asp. Tox. 1, H304		$25 \leq x \% < 50$
WHITE MINERAL OIL CAS: 14808-60-7 EC: 238-878-4 QUARTZ		[i]	$0.1 \leq x \% < 1$

GEBATOUT 2

معلومات حول المكونات :

(النص الكامل للعبارات H: انظر القسم 16)

[i] مادة يوجد بشأنها قيم قصوى للتعرض في مكان العمل.

القسم 4 : الإسعافات الأولية

كقاعدة عامة، في حالة الشك أو إذا استمرت الاعراض، إصل دائماً بطبيب.

لا تجبر أبداً شخصاً فاقداً للوعي على البلع.

4.1. وصف لإجراءات الإسعافات الأولية

في حالة الرذاذ وملامسة العيون:

إغسل بشكل جيد باستخدام الماء النظيف لمدة 15 دقيقة مع إبقاء الجفون مفتوحة.

في حالة البلع:

في حالة البلع، وإذا كانت الكمية قليلة (لا تزيد عن ما يتسع له الفم كقمة واحدة)، مضمض الفم بالماء واستشر طبيباً.

تركه في وضع مريح. عدم إجباره على التقيؤ.

استشارة الطبيب وإطلاعه على البطاقة.

في حالة ابتلاع عرضي، يجب الاتصال بالطبيب حتى يقرر المتابعة والعلاج في المستشفى من عدمها، وإطلاعه، عند اللزوم، على البطاقة.

4.2. الأعراض والتأثيرات الرئيسية، الحادة والأجلة

لا توجد بيانات.

4.3. ذكر العلاجات الطبية الفورية والعلاجات الخاصة الضرورية المحتملة

لا توجد بيانات.

القسم 5 : تدابير مكافحة الحريق

غير قابل الاشتعال.

5.1. طرق الإطفاء

طرق الإطفاء المناسبة

في حالة نشوب حريق، استعمال:

- ماء مرشوش أو ضباب ماء

- رغوة

- مساحيق متعددة الاستعمالات ABC

- مساحيق BC

- ثاني أكسيد الكربون (CO2)

طرق الإطفاء غير المناسبة

في حالة نشوب حريق، عدم استعمال:

- رش ماء

5.2. مخاطر خاصة ناتجة عن المادة أو الخليط

ينتج عن النار عادة دخان أسود كثيف. التعرض للنواتج المتحللة يمكن أن يشكل خطراً على الصحة.

لا تنتفخ الدخان.

في حالة نشوب حريق، هناك إمكانية تكون:

- مونوكسيد الكربون (CO)

- ثاني أكسيد الكربون (CO2)

5.3. نصائح لرجال الإطفاء

لا توجد بيانات.

القسم 6 : تدابير يجب اتخاذها في حالة تبدد عرضي

6.1. احتياطات فردية، تجهيزات حماية وإجراءات الطوارئ

استشر تعليمات السلامة الواردة تحت البند 7 و 8.

للمنفذين

سيقع تجهيز المتدخلين بتجهيزات حماية فردية مناسبة (الرجوع إلى القسم 8).

6.2. احتياطات لحماية المحيط

تحكم ب واحتوي التسربات عن طريق استخدام مواد ممتصة غير قابلة للاشتعال مثل الماء، التراب، الفرملوليت، و تراب الدياتوم في براميل للتخلص من النفاية.

إمنع أي مادة من دخول المصارف أو المجاري المائية.

GEBATOUT 2

6.3. طرق وأجهزة الاحتواء والتنظيف

يفضل أن تنظف باستخدام المطهرات. لا تستخدم المواد المذيبة.

6.4. إشارة إلى أقسام أخرى

لا توجد بيانات.

القسم 7 : المناولة والتخزين

تتطلب الإرشادات المتعلقة بأماكن التخزين على ورش العمل أين يستعمل الخليط.

7.1. احتياطات يجب اتخاذها لمناولة دون خطر

غسل اليدين بعد كل استعمال.

توفير تهوية مناسبة، خاصة في الأماكن المغلقة.

مكافحة النيران:

تعامل مع المادة في مناطق ذات تهوية جيدة.

إمنع وصول الموظفين غير المخولين إلى المادة

الادوات التي ينصح بها والإجراءات:

للحماية الفردية، أنظر القسم 8.

إتبع التعليمات المذكورة في الليبل (رقعة المعلومات الاصفة) وايضا تعليمات السلامة الصناعية.

الرزق التيب تم فتحها يجب إغلاقها بحذر وتخزينها في وضع قائم.

الادوات والإجراءات الممنوعة:

يمنع التدخين، الأكل أو الشرب في الأماكن التي يستعمل فيها هذه الخليط.

7.2. شروط التخزين الآمن، بما في ذلك حالات عدم التوافق المحتملة

لا توجد بيانات.

التخزين

أبقه بعيدا عن متناول الأطفال.

ابقي الحاوية مغلقة بإحكام في مكان جاف وجيد التهوية.

يجب ان لا تسرب الارضية الماء وان تشكل بقعة تجميع حتى لا ينتشر السائل الى مناطق ابعد في حالة سكبته على الارض.

الغلاف

إحفظه دائما في تغليف مطابق مصنوع من مادة مطابقة للمادة الاصلية.

7.3. استعمال/استعمالات نهائي(ة) خاص(ة)

لا توجد بيانات.

القسم 8 : مراقبات التعرض/الحماية الفردية

8.1. معطيات المراقبة

لا توجد بيانات.

القيم القصوى للتعرض المهني:

- المغرب :

Notations	Ceiling	STEL	TWA	Identification
			0.1 mg/m3	14808-60-7

8.2. مراقبة التعرض

تدابير حماية فردية، كتجهيزات الحماية الفردية

استعمال تجهيزات حماية فردية نظيفة وتقع صيانتها بشكل صحيح.

تخزين تجهيزات الحماية الفردية في مكان نظيف بعيدا عن منطقة العمل.

عند الاستعمال، عدم الأكل، الشرب أو التدخين. نزع وغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استعمالها. توفير تهوية مناسبة، خاصة في الأماكن المغلقة.

- حماية العينين/الوجه

تجنب ملامسة المادة للعيون.

إستخدم واقيات للعيون مصنوعة للحماية من تطاير السائل.

قبل كل مناولة، من الضروري ارتداء نظارات حماية مطابقة للمعيار ISO 16321.

- حماية اليدين

ارتداء قفازات حماية مناسبة في حال اتصال مستمر أو متكرر مع البشرة.

GEBATOUT 2

أنواع القفازات التي ينصح بها:

- مطاط نيتريل (كوبوليمار بيتاديان أكريلونيتريل (NBR))

- PVA (كحول البولي فينيل)

الخصائص المنصوح بها:

س : 0,075 مم

- حماية الجسد

سيرتدي الطاقم ملابس عمل تنظف بشكل دوري.

بعد لمس المنتج، يجب غسل كل مناطق الجسم الملوثة.

القسم 9 : خصائص فيزيائية وكيميائية

9.1. معلومات حول الخصائص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

الحالة الفيزيائية

حالة المادة:

عجينة

اللون

غير محدد

الرائحة

: الحد الأدنى للرائحة

غير مذكورة

نقطة الانصهار

: درجة الذوبان/مدى الذوبان

ليس لها علاقة

نقطة التجمد

: درجة التجمد / مجال التجمد

غير مذكورة

نقطة الغليان أو بداية نقطة الغليان ومعدل الغليان

: نقطة الغليان/مدى الغليان

ليس لها علاقة

القابلية للاشتعال

: قابلية الاشتعال (صلب، غاز)

غير مذكورة

الحد الأدنى والأعلى للانفجار

(%): الخواص التفجيرية، الحد الأدنى الأقصى للانفجار

غير مذكورة

(%): الخواص التفجيرية، الحد الأعلى الأقصى للانفجار

غير مذكورة

نقطة الوميض

: فاصل نقطة الاشتعال

ليس لها علاقة

درجة حرارة الاشتعال الذاتي

: درجة حرارة الاشتعال التالي

ليس لها علاقة

درجة حرارة التحلل

: درجة التحلل/مدى التحلل

ليس لها علاقة

pH

: الرقم الهيدروجيني (المحاليل المائية)

pH :

اللزوجة الحركية

: اللزوجة

غير مذكورة

القابلية للذوبان

: درجة الذوبان في الماء

غير قابل للذوبان

: درجة ذوبان الدهون

معامل التقسيم ن-أوكتانول/الماء (قيمة السجل)

: معامل التقسيم: ن-أوكتانول/ ماء

غير مذكورة

ضغط البخار

: (50°C) ضغط البخار

غير محدد

الكثافة و/أو الكثافة النوعية

: الكثافة

واحد <

كثافة البخار النسبية

: كثافة البخار

غير مذكورة

GEBATOUT 2

خصائص الجسيمات

لا يحتوي الخليط على أشكال نانوية.

9.2. معلومات أخرى

0.05

VOC (g/l):

9.2.1. المعلومات المتعلقة بفئات المخاطر المادية

لا توجد بيانات.

9.2.2. مواصفات سلامة أخرى

لا توجد بيانات.

القسم 10 : الاستقرار والتفاعل

10.1. التفاعل

لا توجد بيانات.

10.2. استقرار كيميائي

هذا الخليط مستقر في ظروف المناولة والتخزين المنصوص بها في القسم 7.

10.3. إمكانية تفاعلات خطيرة

عند تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة، يمكن أن يفرز هذا الخليط منتجات ذات تحليل خطير، كمونوكسيد وديوكسيد الكربون، الدخان وأكسيد النيتروجين.

10.4. ظروف يجب تجنبها

لا توجد بيانات.

10.5. المواد غير مناسبة

لا توجد بيانات.

10.6. منتجات ذات تحليل خطر

يمكن أن يفرز/يسبب التحلل الحراري:

- مونوكسيد الكربون (CO)

- ثاني أكسيد الكربون (CO2)

القسم 11 : معلومات حول السمية

11.1. معلومات عن فئات المخاطر على النحو المحدد في اللائحة (EC) رقم 1272/2008

الرداذ المتطاير والملامس للعيون يمكن أن يؤدي إلى تهيج و ضرر يمكن علاجه.

11.1.1. المواد

لا توجد معلومات تخص السمية بالنسبة للمواد.

(أ) سمية حادة:

لا توجد بيانات.

(ب) تآكل جلدي/تهيج جلدي:

لا توجد بيانات.

(ت) جروح خطيرة بالعين/تهيج العين:

لا توجد بيانات.

(ث) حساسية تنفسية أو جلدية:

لا توجد بيانات.

(ج) طفورات في الخلايا التناسلية:

لا توجد بيانات.

(ح) السرطنة:

لا توجد بيانات.

(خ) السمية بالنسبة للتناسل:

لا توجد بيانات.

(د) سمية خاصة بأعضاء معينة. تعرض وحيد:

لا توجد بيانات.

(ذ) سمية خاصة بأعضاء معينة. تعرض متكرر:

لا توجد بيانات.

GEBATOUT 2

ر) خطر عند الاستنشاق:

لا توجد بيانات.

11.1.2. الخلائط

لا توجد معلومات تخص سمية الخليط.

أ) سمية حادة:

لا توجد بيانات.

ب) تآكل جلدي/تهيج جلدي:

لا توجد بيانات.

ت) جروح خطيرة بالعين/تهيج العين:

لا توجد بيانات.

ث) حساسية تنفسية أو جلدية:

لا توجد بيانات.

ج) طفرات في الخلايا التناسلية:

لا توجد بيانات.

ح) السرطنة:

لا توجد بيانات.

خ) السمية بالنسبة للتناسل:

لا توجد بيانات.

د) سمية خاصة بأعضاء معينة. تعرض وحيد:

لا توجد بيانات.

ذ) سمية خاصة بأعضاء معينة. تعرض متكرر:

لا توجد بيانات.

ر) خطر عند الاستنشاق:

لا توجد بيانات.

11.1.2.2 معلومات أخرى

11.2. معلومات عن الأخطار الأخرى

خصائص اضطراب الغدد الصماء

لا يحتوي الخليط على أي مادة تم تقييمها على أنها من مسببات اختلال الغدد الصماء، والتي لها تأثيرات على صحة الإنسان.

دراسة/دراسات شاملة للمركز الدولي للبحث حول السرطان (CIRC):

IARC Group 1 : CAS 14808-60-7 (العامل الكيميائي يسبب السرطان للإنسان) (تصنيف الوكالة الدولية للأبحاث المتعلقة بالسرطان)

القسم 12 : معلومات بيئية

12.1. السمية

12.1.2. الخلائط

لا توجد معلومات تخص السمية المائية للخليط.

12.2. الاستمرارية والانحلالية

لا توجد بيانات.

12.3. احتمال التراكم الإحيائي

لا توجد بيانات.

12.4. التنقل في التربة

لا توجد بيانات.

12.5. نتائج تقييمات PBT و vPvB

لا توجد بيانات.

12.6. خصائص اضطراب الغدد الصماء

لا يحتوي الخليط على أي مادة تم تقييمها على أنها من مسببات اختلال الغدد الصماء، والتي لها تأثيرات بيئية.

12.7. الآثار الضارة الأخرى

لا توجد بيانات.

GEBATOUT 2

القسم 13 : اعتبارات تخص الإزالة

يجب تحديد تصرف مناسب في نفايات الخليط و/أو حاويته طبقاً لتدابير التوجيه CE/2008/98.

13.1 طرق معالجة النفايات

لا تسكبها في المصارف أو المجاري المائية.

النفايات:

يقع التصرف في النفايات دون تعريض الصحة البشرية للخطر ودون الإضرار بالمحيط، وخصوصاً دون تشكيل خطر على الماء، الهواء، التربة، الحيوانات أو النباتات.
قم بالتنوير أو تخلص من النفايات وفقاً للتشريع الحالي من خلال شخص معتمد أو شركة معتمدة للتجميع.
لا تلوث الأرض أو الماء بالنفايات، لا تتخلص من النفايات بالقائها في البيئة.

تغليف محكم:

أفرغ الحاوية تماماً. أبقِ رقعة أو رقع التصنيف (اللبيل) على الحاوية.
أعطها لمتعهد معتمد للتخلص من النفايات.

القسم 14 : معلومات خاصة بالنقل

معفى من تصنيف النقل و التصنيف بالرقع اللاصقة (اللبيل).

14.1 رقم الأمم المتحدة أو رقم الهوية

-

14.2 رقم بعثة منظمة الأمم المتحدة

-

14.3 صنف/أصناف الخطر بالنسبة للنقل

-

14.4 مجموعة الغلاف

-

14.5 الأخطار بالنسبة للبيئة

-

14.6 احتياطات خاصة يجب أن يتخذها المستعمل

-

14.7 النقل البحري بكميات كبيرة حسب أدوات المنظمة البحرية الدولية

-

القسم 15: المعلومات التنظيمية

15.1 لوائح / تشريعات خاصة بالمادة أو الخليط في مجال السلامة والصحة والبيئة

معلومات تتعلق بالتصنيف وبطاقات المواد في الباب 2:

وقع أخذ القوانين التالية بعين الاعتبار:

- القانون (الاتحاد الأوروبي) رقم 1272/2008 المعدل من طرف القانون (الاتحاد الأوروبي) رقم 2023/707

- القانون (الاتحاد الأوروبي) رقم 1272/2008 المعدل من طرف القانون (الاتحاد الأوروبي) رقم 2024/197 (ATP 21)

معلومات تتعلق بالتعليب:

لا توجد بيانات.

تراخيص متفق عليها بموجب الباب الثامن من اللائحة (EC) رقم 1907/2006 REACH:

لا يحتوي الخليط على أي مادة مقيدة بموجب اللائحة (EC) رقم 1907/2006 (REACH): <https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

سلانف المتفجرات:

الخليط لا يحتوي على أي مادة تخضع لللائحة (EU) 2019/1148 المتعلقة بتسويق واستخدام سلانف المتفجرات.

بنود خاصة:

لا توجد بيانات.

ملوثات عضوية ثابتة (POPs) (اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019/1021):

لا يحتوي الخليط على ملوثات عضوية ثابتة.

15.2 تقييم السلامة الكيميائية

لا توجد بيانات.

GEBATOUT 2

القسم 16 : معلومات أخرى

المعلومات التي تحتويها ورقة تعليمات السلامة هذه مبنية على مستوى معلوماتنا الحالي وعلى تعليمات وطنية وتعليمات الاتحاد الأوروبي، حيث أننا لا نعلم ظروف عمل المستخدم. يجب عدم استعمال الخليط لاستعمال أخرى غير الاستعمالات المنصوص عليها في الباب 1 دون الحصول على تعليمات مسبقة مكتوبة للمناولة. من مسؤولية المستخدم، وفي كل الاوقات، إتخاذ الإجراءات اللازمة للإلتزام بالمتطلبات القانونية والتعليمات المحلية. يجب اعتبار المعلومات المذكورة في جذاذة معطيات السلامة هذه كوصف لشروط السلامة الخاصة بهذا الخليط وليس كضمان لخصائصه. ورقة بيانات السلامة متوفرة على quickfds.com

صياغة العبارات الواردة في القسم 3:

H304 قد يكون مميتاً إذا ابتلع ودخل المسالك الهوائية

المختصرات:

REACH : تسجيل وتقييم وترخيص وحظر المواد الكيميائية.

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

VLE : القيم القصوى للتعرض.

VME : القيم المتوسطة للتعرض.

ADR : الاتفاق الأوروبي الخاص بالنقل البري الدولي للبضائع الخطيرة.

IMDG : المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة.

IATA : اتحاد النقل الجوي الدولي.

ICAO : منظمة الطيران المدني الدولي.

RID : القوانين المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية.

WGK : Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class).

PBT : ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة

vPvB : مادة ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا بشكل كبير

SVHC : مواد مقلقة للغاية.