

DEBOUCHEUR PROFESSIONNEL

Fonctionnalité

Déboucheur liquide à base d'acide sulfurique, super puissant il dissout les dépôts calcaires, les matières organiques et les corps gras.

- Convient pour déboucher les canalisations métalliques, PVC gris, polypropylène et porcelaine.
- Il élimine des résidus de savon, les matières organiques (serviettes hygiéniques, mégots, papiers, cheveux, ...), les sels précipités (calcaire, urée, ...).

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Couleur	Rose
Etat	Liquide
pH	< 1
Nature	Acide sulfurique
Teneur en acide	> 96%
Solubilité dans l'eau	Totale

INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT EMPLOI

PRODUIT EXCLUSIVEMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS

- ⚠ **NE JAMAIS MELANGER LE DEBOUCHEUR AVEC D'AUTRES PRODUITS (eau de Javel, soude, détergents, ...) ; MEME AVEC UN AUTRE DEBOUCHEUR.**
- ⚠ **Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles aux températures élevées : chrome, PVC blanc, aluminium, cuivre, laiton, acrylique sanitaire (PMMA).**
- ⚠ **Eviter le contact répété avec l'email.**
- ⚠ **Ne pas utiliser sur un email détérioré (fissure, écaille, rayure, ...).**
- ⚠ **Ne pas utiliser sur des WC fissurés.**
- ⚠ **Ne pas utiliser sur des WC broyeurs.**
- ⚠ **Ne pas utiliser sur des WC chimiques.**
- ⚠ **Au contact de l'eau, le produit réagit fortement et dégage de la chaleur.**
- ⚠ **Le produit ne doit jamais être dilué dans son flacon.**
- ⚠ **Ne pas transvaser, ne pas réutiliser l'emballage vide.**

- ⚠ TRAVAILLER DANS UN ENDROIT BIEN VENTILE.
- ⚠ Ne pas respirer les vapeurs pouvant se dégager lors de l'utilisation.

Mise en œuvre

Préparation

- Utiliser des gants et des lunettes de protection.

Mode d'emploi

- Eliminer au maximum l'eau stagnante à l'aide d'une éponge.
- Déboucher le flacon avec précaution et sans le comprimer.
- Verser lentement et par petites doses le produit dans l'orifice de la canalisation à déboucher à l'aide d'un entonnoir afin d'éviter toute projection. Veillez à patienter quelques minutes entre chaque versement afin que le produit n'entre pas en réaction avec l'eau stagnante.
- Laisser agir le temps indiqué dans le tableau ci-dessous selon le cas.
- Rincer après traitement une première fois avec précaution, puis abondamment à l'eau ou utiliser le G70 NEUTRALISANT pour éliminer l'acidité résiduelle une fois le débouchage effectué (à raison d'une dose de 20 cl).
- Pour les fosses septiques : réensemencer 2 jours après le débouchage avec un activateur biologique.

Consommation

	Écoulement difficile	Bouchage	Temps d'action
WC (sauf chimique et broyeur), urinoirs	1/2 flacon	1 flacon	15 à 20 minutes
Evier, WC suspendu, bidet	1/4 flacon	1/2 flacon	5 à 15 minutes
Grosse canalisation	1/4 flacon	1/2 flacon	15 à 20 minutes

1 flacon contient 1 litre de produit

Nettoyage du matériel

Eau

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur www.geb.fr.

Si le produit est soumis à la réglementation détergence : Liste des composants sur demande à l'adresse reach@geb.fr

Si le produit est soumis à la réglementation biocide ou s'il contient un biocide pour le protéger : Consulter la Fiche de Données Sécurité – Merci de veiller à un usage responsable des produits employés.

Stockage

Stocker à une température comprise entre +5°C et +40°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Tri des emballages et déchets

Se référer aux indications mentionnées sur l'emballage du produit et aux règles locales applicables.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr>, que vous êtes en possession de la dernière version.