

PROPFEU GRANULAS DŪMVADU TĪRĪŠANAI

PROPFEU GRANULES DE RAMONAGE

Pielietojums

Katalītiskās granulas vai lodītes padara atliekas, īpaši darvas atliekas, kas uzkrājušās dūmvadu caurulēs un granulu/lodīšu iekārtās (krāsnīs, plītīs, utt.), nedegošas. Vairumā gadījumu šīs atliekas ir skursteņu aizdegšanās cēlonis.

- Izmantojiet pirms mehāniskās tīrīšanas, lai uzlabotu efektivitāti.
- Regulāra lietošana (uzturēšana), lai saglabātu optimālu iekārtu veiktspēju.
- Ērti: viena kastīte = viena deva, kas jāizlieto vienā reizē.

Skursteņa tīrīšana ir dūmvada iekšējo sienu tīrīšana, lai noņemtu kvēpus un nogulsnes un nodrošinātu, ka dūmvads ir tīrs visā tā garumā. Lai gan mehāniskā tīrīšana var pārbaudīt, vai skurstenis ir tīrs, tā pilnībā neiznīcina sodrējus, darvu un kaļķakmeni.

Zinātniskie testi, ko veic oficiāla iestāde — C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – Būvniecības zinātniskais un tehniskais centrs), ir pierādījuši, ka, kombinējot ķīmisko un mehānisko tīrīšanu, lietotājs var nodrošināt dūmvada tukšumu un optimālu tīrību.

Iesakām precīzi ievērot norādījumus uz iepakojuma, tādējādi samazinot skursteņa aizdegšanās risku un nodrošinot ietaupījumu, drošību un komfortu.

Mehāniskā TĪRĪŠANA IR OBLIGĀTA, un to nevar aizstāt tikai ar ķīmisku tīrīšanu.

Tehniskās īpašības

Specifikācijas	Īpašības
Uzbūve	Lina sēnalas + aktīvās sastāvdaļas. Lina sēnalas ir lina salmu fragmenti, kas rodas kulstīšanas procesā (lina salmu apstrāde pēc novākšanas un mērcēšanas). Tiem ir augstāka siltumspēja nekā koksnei (4,4 MWh/t, salīdzinot ar 3 līdz 3,5 sausajai koksnei) un zems mitruma līmenis (10%).
Granulu diametrs	6 mm
Mitruma līmenis	< 10%
Pelnu saturs	< 1%
Saderība	Piemērots visiem dūmvadu veidiem.

Lietošana

Sagatavošana

- Kartona kārbā un paciņā esošās granulas ir viena deva. Tas ir jāizmanto pilnībā.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – France
Tālr.: 33 (0)1 48 17 99 99 - Fakss: 33 (0)1 48 17 98 00 - www.geb.fr

- Ķīmiskai tīrīšanai, parasti apkures sezonas sākumā, izmantojiet visu kārbas saturu 2 līdz 4 nedēļas pirms obligātās mehāniskās tīrīšanas.
- Lai veiktu apkopi, izmantojiet visu kārbu atbilstoši biežumam, kas norādīts pievienotajā patēriņa diagrammā.

Lietošanas instrukcijas

- Kad ierīces tvertne ir tukša par $\frac{3}{4}$, ieberiet tajā visas granulas no kastes.
- Pabeidziet uzpildi ar parastajām apkures granulām.
- Turpiniet lietot ierīci kā parasti. Tīrīšanas granulas iedarbosies, tās sadedzinot.

Patēriņš

1 deva = 1 iepakojums = 1,5 kg

Apkures iekārtas lietošanas biežums	Laiku pa laikam	1 līdz 2 reizes nedēļā	3 līdz 4 reizes nedēļā	Katru dienu
Ķīmiskā tīrīšana	1 deva	1 deva	1 deva	1 deva
Apkope	-	1 deva ik pēc 3 mēnešiem	1 deva ik pēc 2 mēnešiem	1 deva reizi mēnesī

Apkures katla gadījumā ieteicams divkārtot iepriekš minētās devas.

Patēriņš norādīts kā norāde, jo tas ir atkarīgs no ierīces lietošanas, tās darbības un apkures granulu kvalitātes.

Lietošanas piesardzības pasākumi

Drošības datu lapa ir pieejama internetā www.quickfds.com vai www.geb.fr.

Ja uz produktu attiecas mazgāšanas līdzekļu noteikumi: Komponentu saraksts pēc pieprasījuma uz adresi: reach@geb.fr

Ja uz produktu attiecas biocīdu regula vai tas satur biocīdu, lai to aizsargātu: Skatiet Drošības datu lapu – Lūdzu, nodrošiniet izmantoto produktu atbildīgu izmantošanu.

Novērojumi

Neizmantojot pārtikas produktu gatavošanai.

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā vietā.

Lietošanas termiņš, kas norādīts uz iepakojuma, attiecas uz neatvērtu produktu, kas tiek uzglabāts pie 20 °C normālos mitruma apstākļos.

Iepakojuma un atkritumu šķirošana

Skatīt norādes uz produkta iepakojuma un piemērojamajos vietējos noteikumus.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de
Gaulle Cedex – France
Tālr.: 33 (0)1 48 17 99 99 - Fakss: 33 (0)1 48 17 98 00 - www.geb.fr

Informācija, kas dota šajā tehnisko datu lapā, ir sniegta pēc labākās sirdsapziņas un atbilst mērījumu rezultātiem, kas veikti mūsu laboratorijā. Ņemot vērā atšķirības kvalitātē, dažādos materiālus un izmantotās darba metodes, iesakām jums veikt iepriekšējus izmēģinājumus pie faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Šis dokuments var tikt izmainīts bez iepriekšēja brīdinājuma, attīstot produktus vai gūstot jaunas zināšanas, un mēs iesakām pirms jebkādas ekspluatācijas uzsākšanas pārliedzināties vietnē <http://www.geb.fr>, ka jūsu rīcībā ir jaunākā dokumenta versija.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de
Gaulle Cedex – France
Tālr.: 33 (0)1 48 17 99 99 - Fakss: 33 (0)1 48 17 98 00 - www.geb.fr