



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

См. также: Единый санитарно-эпидемиологический и гигиенический требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.67.CO.01.008.E.004704.06.12

от 19.06.2012 г.

Продукция:

Составы огнеупорные на основе силикатов и огнеупорных наполнителей, без асбеста: мастика огнеупорная для сборки и ремонта печей CALORYGEB; огнеупорный клей-замазка для каминов COLLAFEU. Изготовлена в соответствии с документами: нормами производителя. Изготовитель (производитель): "GEB SAS" Paris Nord 2, 282, avenue du Bois de la Pie, BP 62062 Tremblay en France, 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex, FRANCE/УАО "ЖЕБ" Пари Нор 2, 282, авеню дю Буа де ла Пи, а/я 62062 Трамблэ ан Франс, 95972 Руасси Шарль де Голль Седекс (Франция). Получатель: "GEB SAS" Paris Nord 2, 282, avenue du Bois de la Pie, BP 62062 Tremblay en France, 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex, FRANCE/УАО "ЖЕБ" Пари Нор 2, 282, авеню дю Буа де ла Пи, а/я 62062 Трамблэ ан Франс, 95972 Руасси Шарль де Голль Седекс (Франция).



См. также: Единый санитарно-эпидемиологический и гигиенический требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. раздел 6 главы II
протокола государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для монтажа, ремонта и герметизации печей, каминов, топок котлов и барбекю

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 4/05-361 от 29.05.2012 г. ИЛЦ ООО "Микрон" (Атт. Аккр №ГСЭН.RU.ЦОА.764). Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 5106 от 09 июня 2012 года

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0216094